

YUKADAN

- ・室内で燃焼しないので、一酸化炭素が発生せず、空気を汚さないクリーンな暖房。
- ・床の熱によりダニの発生やカビなどを抑え、アトピーにもなりにくい。
- ・輻射放熱式なので、部屋の温度が床から天井までほぼ均一な理想的暖房設備。



POKAPOKA_{kun}


ムク床暖房

フローリングの特長


- ・含水率を約7%（通常12%）に仕上げ、熱による収縮・ソリを抑制。
- ・床板はムクフローリングなので、ホルマリンなどの有害物質を一切含まず健康的。
- ・電気式熱源、温水式熱源のどちらにも使用できますが、温水式や電気式の小根太タイプには使用しないで下さい。
- ・床暖房対応フローリングは、スロープ加工（特殊加工）により板の収縮時に、すき間やゴミが目立たず、釘も見えない。

スロープ加工特長

- ・すき間が目立たない
- ・ゴミが目立たない
- ・釘が見えない



温度分布の比較



電気式床暖房対応フローリング施工手順

①発熱フィルムを敷き詰める → ②配線工事をする → ③コントローラーと熱源を接続する

④フローリングを施工する → ⑤床暖房システム完成

※合板の捨て貼りを必ずして下さい。捨て貼りは踏み鳴り防止と防湿・断熱の効果があります。

施工断面図

発熱フィルム
日東床暖房対応フローリング
合板(捨て貼り)
根太 断熱材 根太
下地材

施工上の注意

- ①熱源の小根太タイプには絶対使用しないで下さい。(45mm以上の根太に1枚1枚しっかりと固定して下さい)
- ②糊釘併用で施工し、根太に床暖房専用の耐熱性接着剤で固定し、さらに50mm以上のスクリーニングで根太にしっかりと固定して下さい。
- ③サイド用とは、熱源以外の周辺で使用するためのフローリングです。床暖房用と実加工は同じですが、床暖房用(含水率7%)とサイド用(含水率12%)は混用しないようお願い致します。


床暖房用 ひのき

【ツヤ値 10% ツヤ消し塗装】

通常のフローリングは、含水率を 12% で仕上げてありますが、床暖房用は含水率 7% で仕上げてあります。又、スロープ加工により板の収縮時に隙間やゴミが目立たず釘も見えません。[無塗装・自然塗装は特注にて 10 坪以上より受け承ります]

※サイド用とは、熱源以外の周辺で使用するためのフローリングです。

※天然木のため写真とは多少、色・柄が異なり、多少の変色もあります。又、ツヤも多少の違いがあります。



AW FLOORING 光触媒塗装品 天然植物塗油塗装品 無 無塗装対応可

ヒノキソリッド (無節) 1 枚板 (O.P.C) タイプ 1,820

	PYHF-2115HAW (床暖房用) 無 [規格] 15×102×1,820 [入数] 9 枚 / 1.67㎡ / 1 束 [定価] 86,500円 / 2 束 AW FLOORING	PSHF-4115HAW (サイド用) 無 [規格] 15×102×1,820 [入数] 9 枚 / 1.67㎡ / 1 束 [定価] 83,800円 / 2 束 AW FLOORING
	PYHF-2115T (床暖房用) [規格] 15×102×1,820 [入数] 9 枚 / 1.67㎡ / 1 束 [定価] 85,900円 / 2 束 ORGANIC FLOORING	PSHF-4115T (サイド用) [規格] 15×102×1,820 [入数] 9 枚 / 1.67㎡ / 1 束 [定価] 83,200円 / 2 束 ORGANIC FLOORING

ヒノキユニ (無節) たて継ぎ (ユニ) タイプ 1,820

	PYHS-615HAW (床暖房用) 無 [規格] 15×102×1,820 [入数] 9 枚 / 1.67㎡ / 1 束 [定価] 54,100円 / 2 束 AW FLOORING	PSHS-1615HAW (サイド用) 無 [規格] 15×102×1,820 [入数] 9 枚 / 1.67㎡ / 1 束 [定価] 51,400円 / 2 束 AW FLOORING
	PYHS-615T (床暖房用) [規格] 15×102×1,820 [入数] 9 枚 / 1.67㎡ / 1 束 [定価] 53,400円 / 2 束 ORGANIC FLOORING	PSHS-1615T (サイド用) [規格] 15×102×1,820 [入数] 9 枚 / 1.67㎡ / 1 束 [定価] 50,700円 / 2 束 ORGANIC FLOORING

ヒノキソリッド (上小節) 1 枚板 (O.P.C) タイプ 1,820

(小さい節・埋木あり)

	PYHF-1115HAW (床暖房用) 無 [規格] 15×102×1,820 [入数] 9 枚 / 1.67㎡ / 1 束 [定価] 62,200円 / 2 束 AW FLOORING	PSHF-3115HAW (サイド用) 無 [規格] 15×102×1,820 [入数] 9 枚 / 1.67㎡ / 1 束 [定価] 59,500円 / 2 束 AW FLOORING
	PYHF-1115T (床暖房用) [規格] 15×102×1,820 [入数] 9 枚 / 1.67㎡ / 1 束 [定価] 61,500円 / 2 束 ORGANIC FLOORING	PSHF-3115T (サイド用) [規格] 15×102×1,820 [入数] 9 枚 / 1.67㎡ / 1 束 [定価] 58,800円 / 2 束 ORGANIC FLOORING

ヒノキユニ (丸節) たて継ぎ (ユニ) タイプ 1,820

(節・埋木あり)

	PYHS-315HAW (床暖房用) 無 [規格] 15×102×1,820 [入数] 9 枚 / 1.67㎡ / 1 束 [定価] 43,300円 / 2 束 AW FLOORING	PSHS-1315HAW (サイド用) 無 [規格] 15×102×1,820 [入数] 9 枚 / 1.67㎡ / 1 束 [定価] 40,600円 / 2 束 AW FLOORING
	PYHS-315T (床暖房用) [規格] 15×102×1,820 [入数] 9 枚 / 1.67㎡ / 1 束 [定価] 42,600円 / 2 束 ORGANIC FLOORING	PSHS-1315T (サイド用) [規格] 15×102×1,820 [入数] 9 枚 / 1.67㎡ / 1 束 [定価] 39,900円 / 2 束 ORGANIC FLOORING

ヒノキソリッド (丸節) 1 枚板 (O.P.C) タイプ 1,820

(節・埋木あり)

	PYHF-7715HAW (床暖房用) 無 [規格] 15×102×1,820 [入数] 9 枚 / 1.67㎡ / 1 束 [定価] 48,700円 / 2 束 AW FLOORING	PSHF-8715HAW (サイド用) 無 [規格] 15×102×1,820 [入数] 9 枚 / 1.67㎡ / 1 束 [定価] 46,000円 / 2 束 AW FLOORING
	PYHF-7715T (床暖房用) [規格] 15×102×1,820 [入数] 9 枚 / 1.67㎡ / 1 束 [定価] 48,000円 / 2 束 ORGANIC FLOORING	PSHF-8715T (サイド用) [規格] 15×102×1,820 [入数] 9 枚 / 1.67㎡ / 1 束 [定価] 45,300円 / 2 束 ORGANIC FLOORING

夷守ひなもり (優) 集成 (F.J.L) タイプ 1,820

	PYHS-015HAW (床暖房用) 無 [規格] 15×104×1,820 [入数] 9 枚 / 1.7㎡ / 1 束 [定価] 63,600円 / 2 束 AW FLOORING	PSHS-1015HAW (サイド用) 無 [規格] 15×104×1,820 [入数] 9 枚 / 1.7㎡ / 1 束 [定価] 60,900円 / 2 束 AW FLOORING
	PYHS-015T (床暖房用) [規格] 15×104×1,820 [入数] 9 枚 / 1.7㎡ / 1 束 [定価] 62,900円 / 2 束 ORGANIC FLOORING	PSHS-1015T (サイド用) [規格] 15×104×1,820 [入数] 9 枚 / 1.7㎡ / 1 束 [定価] 60,200円 / 2 束 ORGANIC FLOORING

* 納期：(受注生産品) 受注後 3 週間後の出荷となります。 * 最低発注ロット：5 坪～ * その他製品の対応も致しますので、ご相談下さい。(西南サクラ・東北カバ・ナラ・チーク等)

ひのき
すぎ
さくら
なら
くり
チーク・ブラック
ウォールナット
けやき
床暖
ひのき
造作材
注意書き
特殊工事用床材

床暖房用 サクラ・ナラ・チーク・東北カバ

【サクラ・ナラはツヤ値7% ツヤ消し塗装】 【チークはツヤ値30~40% ツヤ消し塗装】
 通常のフローリングは含水率を12%で仕上げてありますが、床暖房用は7%で仕上げてあります。又、スロープ加工により、板の収縮時に隙間やゴミが目立たず、釘も見えません。【無塗装・自然塗装は特注にて10坪以上より受け承ります】


※サイド用とは、熱源以外の周辺で使用するためのフローリングです。
 ※天然木のため写真とは多少、色・柄が異なり、多少の変色もあります。又、ツヤも多少の違いがあります。



1 T15/W83

AW FLOORING 光触媒塗装品 ORGANIC FLOORING 天然植物塗油塗装品 無 無塗装対応可

NEW サクラ ユニ



PYBS-315UAW (床暖房用) 無 AW FLOORING	PSBS-1315UAW (サイド用) 無 AW FLOORING	PYBS-315T (床暖房用) ORGANIC FLOORING	PSBS-1315T (サイド用) ORGANIC FLOORING
[規格] 15×83×1,820 [入数] 11枚/1.66㎡/1束 [定価] 59,500円/2束	[規格] 15×83×1,820 [入数] 11枚/1.66㎡/1束 [定価] 56,800円/2束	[規格] 15×83×1,820 [入数] 11枚/1.66㎡/1束 [定価] 58,800円/2束	[規格] 15×83×1,820 [入数] 11枚/1.66㎡/1束 [定価] 56,100円/2束

1,820

(1cm程度の節あり)

NEW オーク ユニ (ナラ 特A)



PYRS-215UAW (床暖房用) 無 AW FLOORING	PSRS-1215UAW (サイド用) 無 AW FLOORING	PYRS-215T (床暖房用) ORGANIC FLOORING	PSRS-1215T (サイド用) ORGANIC FLOORING
[規格] 15×83×1,820 [入数] 11枚/1.66㎡/1束 [定価] 78,400円/2束	[規格] 15×83×1,820 [入数] 11枚/1.66㎡/1束 [定価] 75,700円/2束	[規格] 15×83×1,820 [入数] 11枚/1.66㎡/1束 [定価] 77,800円/2束	[規格] 15×83×1,820 [入数] 11枚/1.66㎡/1束 [定価] 75,000円/2束

1,820

(1cm程度の節あり・白太あり)

チーク ユニ たて継ぎ (ユニ) タイプ




PYTS-115U (床暖房用) 無 UV UltraViolet	PSTS-1115U (サイド用) 無 UV UltraViolet	PYTS-115T (床暖房用) ORGANIC FLOORING	PSTS-1115T (サイド用) ORGANIC FLOORING
[規格] 15×83×1,820 [入数] 11枚/1.66㎡/1束 [定価] 85,200円/2束	[規格] 15×83×1,820 [入数] 11枚/1.66㎡/1束 [定価] 82,500円/2束	[規格] 15×83×1,820 [入数] 11枚/1.66㎡/1束 [定価] 84,500円/2束	[規格] 15×83×1,820 [入数] 11枚/1.66㎡/1束 [定価] 81,800円/2束

1,820

(1cm程度の節あり)

NEW 東北カバ桜 ユニ (特A)



PYKS-915UAW (床暖房用) 無 AW FLOORING	PSKS-1915UAW (サイド用) 無 AW FLOORING	PYKS-915T (床暖房用) ORGANIC FLOORING	PSKS-1915T (サイド用) ORGANIC FLOORING
[規格] 15×83×1,820 [入数] 11枚/1.66㎡/1束 [定価] 67,600円/2束	[規格] 15×83×1,820 [入数] 11枚/1.66㎡/1束 [定価] 64,900円/2束	[規格] 15×83×1,820 [入数] 11枚/1.66㎡/1束 [定価] 66,900円/2束	[規格] 15×83×1,820 [入数] 11枚/1.66㎡/1束 [定価] 64,200円/2束

1,820

(多少の節とカスリあり)

ORGANIC FLOORING *納期：(受注生産品) 受注後3週間後の出荷となります。 *最低発注ロット：5坪~ *その他製品の対応も致しますので、ご相談下さい。