

HINOKI

ヒノキ科の常緑針葉高木で日本特産種。福島から屋久島に分布し、また広く植林されています。ヒノキの語源としては、油分が多く、火をおこすために使われたので「火の木」と呼ばれています（広辞苑より）。細かな年輪が美しく、特殊な香気を放ちます。辺材は淡黄色、心材は黄褐色、耐久性や保存性も高く、加工も容易で狂いも少ないなど、世界でも最もすぐれた針葉樹といわれています。古くからヒノキは、宮殿や神社仏閣の建築材、仏像等の彫刻材、家具調度用の材として重用されてきました。ヒノキのイメージには「桧舞台上がる」「総檜造り」「檜御殿」「桧の香り」などと、良い印象があります。



寿スペシャル（丸節）HS-6915HAW

ヒノキの油でダニの発生を抑制し、虫がつきにくい


ヒノキの抗菌作用により飲み物などをこぼした時でも繊維系カーペットに比べ、ほとんどダニが発生しません。ヒノキの油は古くから香料としても使用されてきましたが、殺菌・殺虫作用、又、鎮静・鎮咳作用があることも知られています。

ヒノキは木材の王者

ヒノキは、伐採されて100~200年後が一番強いといわれています。また、ヒノキの木材はケヤキと比べ5倍も老化しにくく、1,000年経っても強さが変わりません。特に法隆寺は、ヒノキの柱が使用されており、1,300年以上も長持ちしています。

ヒノキの最大の特長は水に強く、腐れにくい

平成17年、宮崎県に大型の台風14号が上陸して床上浸水などの大きな被害に見舞われた時、合板のフローアや広葉樹のフローリングはすべて貼り替えになりましたが、ヒノキのフローリングは、きれいに掃除しただけで元のまま使用することができました。また、我が国では、昔から「ヒノキ風呂」があります。何故ヒノキ風呂なのでしょう。それはヒノキが水に強く、腐りにくいからです。これが「スギ風呂」であれば1年ももたないことでしょう。このように、ヒノキのフローリングは、水をよく使うキッチンや脱衣所に最適なフローリングといえます。




ヒノキの木材は、ケヤキと比べ5倍も老化しにくく、1000年経っても強さが変わらない。
西岡・小原「法隆寺を支えた木」(日本放送出版協会)より

1枚板(O.P.C)タイプ フローリング ソリッド

【ツヤ値 10% ツヤ消し塗装】

桧の一枚板なので、木目・木肌の美しさは最高です。無節・上小節・丸節の三種類があります。145巾の贅沢な一品もあります。

※天然木のため写真とは多少、色・柄が異なり、多少の変色もあります。又、ツヤも多少の違いがあります。



AW FLOORING 光触媒塗装品 天然植物塗油塗装品 無塗装対応可

イーグル (無節) 3,920 / 1,920



HF-2015HAW 無 AW FLOORING
 [規格] 15×108×3,920
 [入数] 8枚 / 3.4㎡ / 1束
 [定価] 112,200円 / 1束 1

HF-2115HAW 無 AW FLOORING
 [規格] 15×108×1,920
 [入数] 16枚 / 3.3㎡ / 1束
 [定価] 66,300円 / 1束 1

HF-2115T 無 ORGANIC FLOORING TAKUJI
 [規格] 15×108×1,920
 [入数] 16枚 / 3.3㎡ / 1束
 [定価] 65,600円 / 1束 1

ワイドイーグル [プレミアム] (無節) 1,900



HF-515HAW 無 AW FLOORING
 [規格] 15×145×1,900
 [入数] 12枚 / 3.3㎡ / 1束
 [定価] 89,200円 / 1束 2

HF-515T 無 ORGANIC FLOORING TAKUJI
 [規格] 15×145×1,900
 [入数] 12枚 / 3.3㎡ / 1束
 [定価] 88,600円 / 1束 2

イーグル (上小節) 3,920 / 1,920

(節・埋木あり)



HF-1015HAW 無 AW FLOORING
 [規格] 15×108×3,920
 [入数] 8枚 / 3.4㎡ / 1束
 [定価] 63,600円 / 1束 1

HF-1115HAW 無 AW FLOORING
 [規格] 15×108×1,920
 [入数] 16枚 / 3.3㎡ / 1束
 [定価] 44,600円 / 1束 1

HF-1115T 無 ORGANIC FLOORING TAKUJI
 [規格] 15×108×1,920
 [入数] 16枚 / 3.3㎡ / 1束
 [定価] 44,000円 / 1束 1

ワイドイーグル [プレミアム] (上小節) 1,900

(節・埋木あり)




HF-415HAW 無 AW FLOORING
 [規格] 15×145×1,900
 [入数] 12枚 / 3.3㎡ / 1束
 [定価] 55,500円 / 1束 2

HF-415T 無 ORGANIC FLOORING TAKUJI
 [規格] 15×145×1,900
 [入数] 12枚 / 3.3㎡ / 1束
 [定価] 54,800円 / 1束 2

イーグル (丸節) 3,920 / 3,636 / 1,920

(節・埋木あり)



HF-615HAW 無 AW FLOORING
 [規格] 15×108×3,920
 [入数] 8枚 / 3.4㎡ / 1束
 [定価] 36,500円 / 1束 1

HF-815HAW 無 AW FLOORING
 [規格] 15×108×1,920
 [入数] 16枚 / 3.3㎡ / 1束
 [定価] 35,200円 / 1束 1

HF-915HAW 無 AW FLOORING
 [規格] 15×108×3,636
 [入数] 8枚 / 3.14㎡ / 1束
 [定価] 36,500円 / 1束 1

HF-815T 無 ORGANIC FLOORING TAKUJI
 [規格] 15×108×1,920
 [入数] 16枚 / 3.3㎡ / 1束
 [定価] 34,500円 / 1束 1

ワイドイーグル [プレミアム] (丸節) 1,900

(節・埋木あり)



HF-315HAW 無 AW FLOORING
 [規格] 15×145×1,900
 [入数] 12枚 / 3.3㎡ / 1束
 [定価] 39,200円 / 1束 2

HF-315T 無 ORGANIC FLOORING TAKUJI
 [規格] 15×145×1,900
 [入数] 12枚 / 3.3㎡ / 1束
 [定価] 38,600円 / 1束 2

※納期：(受注生産品) 受注後 3週間後の出荷となります。 *最低発注ロット：5坪～ *その他製品の対応も致しますので、ご相談下さい。(西南サクラ・東北カバ・ナラ・チーク等)

ソリッド床
すき
さくら
なら
くり
チーク・ブラック
ウォールナット
けやき
床暖
造作材
注意書き
特殊工事用床材


たて継ぎタイプ フローリング ユニ

【ツヤ値 10% ツヤ消し塗装】

無垢たて継ぎ（ユニ）フローリングとは、無垢材を複数枚、縦方向にジョイントして加工したものです。

目安として、1Kで4～5枚程・2Kで8～10枚程継いでいます。

※天然木のため写真とは多少、色・柄が異なり、多少の変色もあります。又、ツヤも多少の違いがあります。



1 T15/W108



光触媒塗装品



天然植物塗油塗装品

無塗装対応可

寿スペシャル（無節）

3,940 / 1,900



HS-7015HAW
 [規格] 15×108×3,940
 [入数] 8枚 / 3.4㎡ / 1束
 [定価] 44,600円 / 1束 1

HS-7215HAW
 [規格] 15×108×1,900
 [入数] 16枚 / 3.28㎡ / 1束
 [定価] 43,300円 / 1束 1

HS-7215T
 [規格] 15×108×1,900
 [入数] 16枚 / 3.28㎡ / 1束
 [定価] 42,600円 / 1束 1

寿スペシャル（上小節）

3,940 / 1,900

（節・埋木あり）



HS-8515HAW
 [規格] 15×108×3,940
 [入数] 8枚 / 3.4㎡ / 1束
 [定価] 40,600円 / 1束 1

HS-7615HAW
 [規格] 15×108×1,900
 [入数] 16枚 / 3.28㎡ / 1束
 [定価] 39,200円 / 1束 1

HS-7615T
 [規格] 15×108×1,900
 [入数] 16枚 / 3.28㎡ / 1束
 [定価] 38,600円 / 1束 1

寿スペシャル（丸節）

3,940 / 1,900

（節・埋木あり）



HS-6715HAW
 [規格] 15×108×3,940
 [入数] 8枚 / 3.4㎡ / 1束
 [定価] 36,500円 / 1束 1

HS-6915HAW
 [規格] 15×108×1,900
 [入数] 16枚 / 3.28㎡ / 1束
 [定価] 35,200円 / 1束 1

HS-6915T
 [規格] 15×108×1,900
 [入数] 16枚 / 3.28㎡ / 1束
 [定価] 34,500円 / 1束 1



* 納期：（受注生産品）受注後 3 週間後の出荷となります。 * 最低発注ロット：5 坪～ * その他製品の対応も致しますので、ご相談下さい。（西南サクラ・東北カバ・ナラ・チーク等）

エア・ウォッシュ・カラー フローリング (たて継ぎタイプ) ユニ

【ツヤ値 7% ツヤ消し塗装】

エア・ウォッシュ・カラーには、6種の色を揃えました。製品は、縦継ぎ (ユニ) タイプで、無垢材を縦方向に4~6枚程ジョイントして加工したものです。

※天然木のため写真とは多少、色・柄が異なり、多少の変色もあります。又、ツヤも多少の違いがあります。




T15/W108

光触媒塗装品

NEW 寿スペシャル (丸節) カラー ナチュラルブラウン

1,900

(節・埋木あり)




HS-315AW-NL
 [規格] 15×108×1,900
 [入数] 16枚 / 3.28㎡ / 1束
 [定価] 36,500円 / 1束 1



NEW 寿スペシャル (丸節) カラー ナチュラルオーク

1,900

(節・埋木あり)



HS-315AW-NO
 [規格] 15×108×1,900
 [入数] 16枚 / 3.28㎡ / 1束
 [定価] 36,500円 / 1束 1



NEW 寿スペシャル (丸節) カラー ナチュラルブラック

1,900

(節・埋木あり)



HS-315AW-NB
 [規格] 15×108×1,900
 [入数] 16枚 / 3.28㎡ / 1束
 [定価] 36,500円 / 1束 1



ユニ
 ひのき
 床
 すぎ
 さくら
 なら
 くり
 チーク・ブラック
 ウォールナット
 けやき
 床
 暖
 造
 作
 材
 注
 意
 書
 き
 特
 殊
 工
 事
 用
 床
 材

エア・ウォッシュ・カラー フローリング (たて継ぎタイプ) ユニ



1 T15/W108

光触媒塗装品

【ツヤ値 7% ツヤ消し塗装】

エア・ウォッシュ・カラーには、6種の色を揃えました。製品は、縦継ぎ（ユニ）タイプで、無垢材を縦方向に4～6枚程ジョイントして加工したものです。

※天然木のため写真とは多少、色・柄が異なり、多少の変色もあります。又、ツヤも多少の違いがあります。

寿スペシャル (丸節) カラー チョコレートブラウン

1,900

(節・埋木あり)



HS-315AW-L
 [規格] 15×108×1,900
 [入数] 16枚 / 3.28㎡ / 1束
 [定価] 36,500円 / 1束 1



寿スペシャル (丸節) カラー チャコールブラック

1,900

(節・埋木あり)



HS-315AW-B
 [規格] 15×108×1,900
 [入数] 16枚 / 3.28㎡ / 1束
 [定価] 36,500円 / 1束 1



寿スペシャル (丸節) カラー アッシュグレー

1,900

(節・埋木あり)



HS-315AW-G
 [規格] 15×108×1,900
 [入数] 16枚 / 3.28㎡ / 1束
 [定価] 36,500円 / 1束 1



ひのき

すぎ

さら

なら

くり

チーク・ブラック
ウォールナット

けやき

住

造作材

特殊
工
事
用
床
材



寿スペシャル (丸節) カラー チョコレートブラウン HS-315AW-L



集成(F.J.L)タイプ フローリング

【ツヤ値 10% ツヤ消し塗装】

無垢集成フローリング (F.J.L) とは、小さい木材 (無垢板材) をフィンガージョイントと呼ばれる接合方法で長手方向に継ぎ、更に巾方向へも接着して加工した物です。

※天然木のため写真とは多少、色・柄が異なり、多少の変色もあります。又、ツヤも多少の違いがあります。



1 T15/W108



光触媒塗装品

無 無塗装対応可

夷守ひなもり [優] (無節)

3,940

※特注での厚みや巾の対応ができます。



HS-015HAW 無

[規格] 15 × 108 × 3,940

[入数] 8 枚 / 3.4㎡ / 1 束

[定価] 52,800円 / 1 束




1

夷守ひなもり [玉節] (節あり)

3,940

※特注での厚みや巾の対応ができます。



HS-215HAW

[規格] 15 × 108 × 3,940

[入数] 8 枚 / 3.4㎡ / 1 束

[定価] 48,700円 / 1 束



1

特殊工事用床材 **P56** へ

集成
ひのき
床
す
ぎ
さ
くら
な
ら
く
り
チ
ーク・ブ
ラック
ウ
ォール
ナット
け
や
き
床
暖
造
作
材
注
意
書
き
特
殊
工
事
用
床
材


12mm用フローリング (スリムシリーズ)

【ツヤ値 10% ツヤ消し塗装】

厚さ 12mm のムク床板ですので、合板フローアよりも 2 倍以上の強度があり、合板フローアの張り替えにはもちろん、新築にも最適です。

1 枚板 (O.P.C) タイプとたて継ぎ (ユニ) タイプと集成 (F.J.L) タイプの 3 種類があります。

※天然木のため写真とは多少、色・柄が異なり、多少の変色もあります。又、ツヤも多少の違いがあります。




光触媒塗装品




天然植物塗油塗装品

無塗装対応可

スリムイーグル (丸節) 12mm 1枚板 (O.P.C) タイプ 1,920 (節・埋木あり)





HF-212HAW 無 
 [規格] 12×108×1,920
 [入数] 16枚 / 3.32㎡ / 1束
 [定価] 33,800円 / 1束 1

HF-212T 
 [規格] 12×108×1,920
 [入数] 16枚 / 3.32㎡ / 1束
 [定価] 33,200円 / 1束 1

スリム寿スペシャル (無節) 12mm たて継ぎ (ユニ) タイプ 1,900



HS-712HAW 無 
 [規格] 12×108×1,900
 [入数] 16枚 / 3.28㎡ / 1束
 [定価] 43,300円 / 1束 1


HS-712T 
 [規格] 12×108×1,900
 [入数] 16枚 / 3.28㎡ / 1束
 [定価] 42,600円 / 1束 1


スリムヒノキ (無節) 12mm 集成 (F.J.L) タイプ 1,820



HS-4012HAW 
 [規格] 12×150×1,820
 [入数] 12枚 / 3.3㎡ / 1束
 [定価] 51,400円 / 1束 2


スリムヒノキ (玉節) 12mm 集成 (F.J.L) タイプ 1,920 (節あり)



HS-4512HAW 
 [規格] 12×108×1,920
 [入数] 16枚 / 3.32㎡ / 1束
 [定価] 47,300円 / 1束 3



*納期：(受注生産品) 受注後 3 週間後の出荷となります。 *最低発注ロット：5 坪～ *その他製品の対応も致しますので、ご相談下さい。(西南サクラ・東北カバ・ナラ・チーク等)



1 T15~17/L 乱尺・900

光触媒塗装品 無塗装対応可

ジカバリ用 フローリング **受注生産** 20坪以上より承ります

【ツヤ値 10% ツヤ消し塗装】

長さが900定尺と乱尺の2種類があります。下部のカルブは、コンクリートの防湿効果とクッション効果があります。
※天然木のため写真とは多少、色・柄が異なり、多少の変色もあります。又、ツヤも多少の違いがあります。

ピュアダイレクト (無節) 1枚板 (O.P.C) タイプ

乱尺



PDH-015HAW 無
[規格] 15×108×乱尺
[入数] 1.65㎡/1束
[定価] 58,200円/2束



ピュアダイレクト (丸節) 1枚板 (O.P.C) タイプ

900定尺

(節・埋木あり)



PDH-515HAW 無
[規格] 15×108×900
[入数] 17枚/1.65㎡/1束
[定価] 47,300円/2束



ピュアダイレクト (上小節) 1枚板 (O.P.C) タイプ

乱尺

(節・埋木あり)



PDH-115HAW 無
[規格] 15×108×乱尺
[入数] 1.65㎡/1束
[定価] 52,800円/2束



ラミナーダイレクト (無節) 集成 (F.J.L) タイプ

900定尺




LDH-015HAW 無
[規格] 15×108×900
[入数] 17枚/1.65㎡/1束
[定価] 69,000円/2束



ピュアダイレクト (丸節) 1枚板 (O.P.C) タイプ

乱尺

(節・埋木あり)



PDH-215HAW 無
[規格] 15×108×乱尺
[入数] 1.65㎡/1束
[定価] 43,300円/2束



ヒノキ壁板

【ツヤ値 10% ツヤ消し塗装】

桧の一枚板と集成タイプ (F.J.L) の壁板です。縦貼り、横貼り、どちらでも使用できます。
※天然木のため写真とは多少、色・柄が異なり、多少の変色もあります。又、ツヤも多少の違いがあります。
※壁板用造作材は 50 ページ (9・12mm 用) をご覧ください。



1 T9/W105



2 T12/W105



3 T9/W90



光触媒塗装品



天然植物塗油塗装品

無塗装対応可

霧島 (優) (無節) 集成 (F.J.L) タイプ 3,940

(エンドマッチなし)



HK-159UAW
[規格] 9×105×3,940
[入数] 8 枚 / 3.3㎡ / 1 束
[定価] 50,000円 / 1 束



1

霧島 (玉節) 集成 (F.J.L) タイプ 3,940

(エンドマッチなし) (節あり)




HK-209UAW
[規格] 9×105×3,940
[入数] 8 枚 / 3.3㎡ / 1 束
[定価] 44,600円 / 1 束



1

やすらぎ (丸節) 2K・1K 12mm 1枚板 (O.P.C) タイプ 3,920 / 1,820

(エンドマッチあり) (節・埋木あり)



2K(丸節) HK-912UAW 無
[規格] 12×105×3,920
[入数] 8 枚 / 3.3㎡ / 1 束
[定価] 35,200円 / 1 束



2

1K(丸節) HK-1312UAW 無
[規格] 12×105×1,820
[入数] 16 枚 / 3.06㎡ / 1 束
[定価] 33,800円 / 1 束



2

1K(丸節) HK-1312T
[規格] 12×105×1,820
[入数] 16 枚 / 3.06㎡ / 1 束
[定価] 33,200円 / 1 束



2

やすらぎ (無節) 9mm 1枚板 (O.P.C) タイプ 1,920

(エンドマッチなし)



HK-809UAW 無
[規格] 9×90×1,920
[入数] 18 枚 / 3.11㎡ / 1 束
[定価] 47,300円 / 1 束



3

HK-809T
[規格] 9×90×1,920
[入数] 18 枚 / 3.11㎡ / 1 束
[定価] 46,700円 / 1 束



3

やすらぎ (上小節) 9mm 1枚板 (O.P.C) タイプ 1,920

(エンドマッチなし) (節・埋木あり)



HK-709UAW 無
[規格] 9×90×1,920
[入数] 18 枚 / 3.11㎡ / 1 束
[定価] 41,900円 / 1 束



3

HK-709T
[規格] 9×90×1,920
[入数] 18 枚 / 3.11㎡ / 1 束
[定価] 41,300円 / 1 束



3

やすらぎ (丸節) 9mm 1枚板 (O.P.C) タイプ 1,920

(エンドマッチなし) (節・埋木あり)



HK-1209UAW 無
[規格] 9×90×1,920
[入数] 18 枚 / 3.11㎡ / 1 束
[定価] 32,500円 / 1 束



3

HK-1209T
[規格] 9×90×1,920
[入数] 18 枚 / 3.11㎡ / 1 束
[定価] 31,800円 / 1 束



3



*納期：(受注生産品) 受注後 3 週間後の出荷となります。 *最低発注ロット：5 坪～ *その他製品の対応も致しますので、ご相談下さい。(西南サクラ・東北カバ・ナラ・チーク等)

ヒノキ腰壁 (780・950mm)

【ツヤ値 10% ツヤ消し塗装】

長さ 780mm と 950mm 2種類があります。腰壁用の造作材 50 ページ (腰見切・巾木・エンド見切・出隅・入隅) も準備しております。

※天然木のため写真とは多少、色・柄が異なり、多少の変色もあります。又、ツヤも多少の違いがあります。



光触媒塗装品



腰壁 霧島 (優) (無節)
集成 (F.J.L) タイプ
780 / 950

KHK-159UAW
[規格] 9×105×780
[入数] 38 枚 / 3.11㎡ / 1 束
[定価] 51,400円 / 1 束 1

KHK-259UAW
[規格] 9×105×950
[入数] 32 枚 / 3.19㎡ / 1 束
[定価] 51,400円 / 1 束 1



腰壁 霧島 (玉節)
集成 (F.J.L) タイプ
780 / 950
(節あり)

KHK-209UAW
[規格] 9×105×780
[入数] 38 枚 / 3.1㎡ / 1 束
[定価] 46,000円 / 1 束 1

KHK-9209UAW
[規格] 9×105×950
[入数] 32 枚 / 3.19㎡ / 1 束
[定価] 46,000円 / 1 束 1



腰壁 やすらぎ (無節)
1枚板 (O.P.C) タイプ
780 / 950

KHK-809UAW
[規格] 9×90×780
[入数] 44 枚 / 3.1㎡ / 1 束
[定価] 48,700円 / 1 束 2

KHK-9809UAW
[規格] 9×90×950
[入数] 38 枚 / 3.2㎡ / 1 束
[定価] 48,700円 / 1 束 2



腰壁 やすらぎ (上小節)
1枚板 (O.P.C) タイプ
780 / 950
(節・埋木あり)

KHK-709UAW
[規格] 9×90×780
[入数] 44 枚 / 3.1㎡ / 1 束
[定価] 43,300円 / 1 束 2

KHK-9709UAW
[規格] 9×90×950
[入数] 38 枚 / 3.2㎡ / 1 束
[定価] 43,300円 / 1 束 2



腰壁 やすらぎ (丸節)
1枚板 (O.P.C) タイプ
780 / 950
(節・埋木あり)

KHK-909UAW
[規格] 9×90×780
[入数] 44 枚 / 3.1㎡ / 1 束
[定価] 33,800円 / 1 束 2

KHK-9909UAW
[規格] 9×90×950
[入数] 38 枚 / 3.2㎡ / 1 束
[定価] 33,800円 / 1 束 2

腰壁
ひのき
すき
さくら
なら
くり
チーク・ブラック
ウォールナット
けやき
床暖
造作材
注意書き
特殊工事用床材